

maxago®



Onderhoudsadviezen

Baden en toebehoren

Inhoudsopgave

Uw aankoop in topconditie houden.....	3
Zo onderhoudt u uw bad.....	4
Contactgegevens.....	7

Uw aankoop in topconditie houden

Onze baden zijn gemaakt van mineraalmarmer of hoogwaardig acryl, een voor het lichaam aangenaam en warm aanvoelend materiaal, dat extra is versterkt met glasvezel. Door de gladde en strakke oppervlaktestructuur van beide materialen en het gebruiksvriendelijke ontwerp, kost het reinigen en onderhouden van uw bad weinig tijd en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee u uw aankoop in topconditie kunt houden, zodat u er jarenlang plezier van zult hebben. Daarnaast vindt u op onze website verschillende andere documenten die ingaan op de reiniging en het onderhoud van alle producten in ons assortiment, van kranen en spiegels tot whirlpoolbaden en handdoekradiatoren.



Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw bad rekening mee dat onjuist of onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer informatie over onze garantievooraarden vindt u op onze website.





Zo onderhoudt u uw bad

Acryl- en mineraalmarmeroppervlak

Om ervoor te zorgen dat uw bad zo schoon en hygiënisch mogelijk blijft, kunt u het best na elk gebruik de gehele binnenkant met schoon koud water naspoelen en vervolgens met een zachte droge doek afnemen. Daarnaast is het aan te raden met enige regelmaat de Maxaro TOTAAL REINIGER in combinatie met een zachte vochtige doek te gebruiken om het volledige bad grondig te reinigen. Onze professionele TOTAAL REINIGER verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten en laat een beschermend laagje achter, waardoor uw bad langer schoon en fris blijft. De Maxaro TOTAAL REINIGER is in onze showroom en op onze website verkrijgbaar.

Wij raden u aan ook na elke reinigingsbeurt de gehele binnenkant goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen. De buitenkant

van een vrijstaand bad kunt u na elke reinigingsbeurt het best eerst met een schone, zachte vochtige doek en vervolgens met een zachte droge doek afnemen.



Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en agressieve middelen is bij acryl- en mineraalmarmeroppervlak af te raden, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Het is mogelijk dat glanzend mineraalmarmer- of acryloppervlak na verloop van tijd bij normaal gebruik eventueel lichte krassen gaat vertonen of dof wordt. U kunt dit eenvoudig wegwerken door een polijstwas te gebruiken; een geschikt product zou in dit geval Commandant Nr. 4 kunnen zijn. Dit is een polijstwas voor auto's, waarmee fijne krasjes en doffe plekken eenvoudig weggepoetst kunnen worden. Zo krijgt het behandelde oppervlak opnieuw een blinkende toplaag.

Bij een oppervlak van mat mineraalmarmer kunt u lastig verwijderbare vlekken, oppervlakkige beschadigingen en krassen wegwerken door middel van nat schuren met schuurpapier met een fijne korrel. De te gebruiken korrel is afhankelijk van de vlek of beschadiging die u wilt behandelen.

Te behandelen oppervlak	Korrel schuurpapier
Lastig verwijderbare vlekken	800 - 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen	600 - 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen	400 - 800



Wanneer u grover of fijner schuurpapier gebruikt dan hierboven is aangegeven, is de kans groot dat het gebruik hiervan beschadigingen zal veroorzaken of dat het behandelde oppervlak na het opschuren zichtbaar zal afwijken van de rest van het bad.

Hierbij maakt u zowel het schuurpapier als het oppervlak van tevoren goed nat en wrijft u 10 à 15 seconden lang voorzichtig met draaiende bewegingen de beschadiging weg. Wij raden u aan na elke behandeling met polijstwas of schuurpapier het behandelde oppervlak goed na te spoelen met schoon koud water en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen.

Overige onderdelen

Overige onderdelen zoals de afvoer, overloop en mogelijke sieronderdelen kunt u eenvoudig schoonhouden door deze regelmatig af te nemen met een zachte vochtige doek. Ook hierbij raden wij u aan met enige regelmaat onze professionele Maxaro TOTAAL REINIGER te gebruiken wanneer u deze onderdelen grondig wilt reinigen.



Houd er bij het reinigen met de Maxaro TOTAAL REINIGER rekening mee dat dit product niet geschikt is voor gebruik op natuursteen en overige zuurgevoelige oppervlakken, zoals goud, koper, aluminium en oud of beschadigd email.



Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuurspunten en microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en agressieve middelen is bij acryl- en mineraalmarmeroppervlak af te raden, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere beschadigingen kunnen veroorzaken.

Interne toegang inbouwbaden

Bij het plaatsen van inbouwbaden raden wij u aan ook na installatie de afvoer en eventueel ingebouwde watertoevoer toegankelijk te houden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een demontabele ombouw of een onderhoudsluik. Zo is het bad eenvoudig toegankelijk in geval van eventueel benodigde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

Contactgegevens

Online

www.maxaro.nl
service@maxaro.nl

Correspondentieadres

Maxaro
t.a.v. Service
Ettenseweg 74
4706 PB Roosendaal

Telefoon

088 - 205 47 00 (NL)
0031 88 - 205 47 00 (BE)

WhatsApp

0682048903

maxaro[®]