



Onderhoudsadviezen



Wandpanelen



maxaro®

INHOUDSOPGAVE

Uw aankoop in topconditie houden	3
Zo onderhoudt u uw product	5
Contactgegevens	7

UW AANKOOP IN TOPCONDITIE HOUDEN

Door het gebruik van hoogwaardige SPC-materialen is het reinigen en onderhouden van uw wandpanelen eenvoudig en kost dit weinig tijd en moeite. In dit document vindt u praktische tips en geschikte producten waarmee u uw SPC wandpanelen in topconditie houdt. Zo geniet u jarenlang van een frisse, verzorgde badkamer en blijft uw investering optimaal behouden.



Houd er bij het reinigen en onderhouden van uw wandpaneel rekening mee dat onjuist of onzorgvuldig reinigen of onderhouden de dekking van onze garantie kan beperken of uitsluiten. Meer informatie over onze garantievoorzwaarden vindt u op onze website.



Algemene onderhoudstips voor SPC wandpanelen

- Regelmatig reinigen: maak uw SPC wandpanelen minimaal één keer per week schoon met een zachte, vochtige doek en een milde reiniger, zoals de Maxaro sanitair totaalreiniger. Zo voorkomt u de opbouw van vuil, zeepresten en kalk.
- Na elk gebruik drogen: spoel de wandpanelen na elke douchebeurt goed af met koud water en neem ze af met een douchewisser. Droog vervolgens met een zachte, droge doek om watervlekken en kalkaanslag te voorkomen.
- Vermijd vochtophoping: zorg voor een goede ventilatie in de badkamer om overmatige vochtigheid te voorkomen. Dit helpt schimmelvorming tegen te gaan, zowel op de panelen als in voegen en kitranden.
- Gebruik geschikte schoonmaakmiddelen: kies altijd voor niet-schurende, pH-neutrale reinigingsmiddelen. Vermijd agressieve, zure, chloorhoudende of bijtende producten, want die kunnen het oppervlak beschadigen.
- Voorkom krassen en doffe plekken: gebruik nooit schuursponzen, staalwol, microvezeldoeken met schurende werking of andere ruwe materialen. Deze kunnen het beschermende oppervlak van de SPC panelen aantasten.
- Controleer de kitnaden regelmatig: inspecteer de afdichtingen rond de panelen om er zeker van te zijn dat er geen vocht achter kan komen. Repareer beschadigde of versleten kitnaden tijdig om lekkages te voorkomen.
- Voorkom langdurige inwerking van zeep of shampoo: spoel na elk gebruik overtollig schuim of zeepresten direct weg. Langdurig contact met bepaalde producten kan op termijn verkleuring of vlekvorming veroorzaken.

Onderhoudsproducten

Voor het reinigen van uw SPC wandpanelen adviseren wij:

- Maxaro sanitair totaalreiniger: verwijdert moeiteloos kalk, zeepresten en huidvetten, en laat een beschermende laag achter.
- Zachte spons of doek: gebruik geen schurende materialen.
- Douchewisser: voor dagelijks gebruik na het douchen.
- Droge katoenen doek: voor het streeploos drogen van het oppervlak.

Op onze website vindt u bovendien aanvullende documenten die ingaan op het onderhoud van al onze producten – van SPC wandpanelen en douchewanden tot accessoires zoals kranen, spiegels, whirlpoolbaden en handdoekradiatoren.



ZO ONDERHOUDT U UW WANDPANELEN

Voordat u begint met de installatie van de SPC wandpanelen, is het belangrijk dat u de panelen zorgvuldig uitpakt. Gebruik hierbij geen scherp mes, om krassen op het oppervlak te voorkomen. Laat de panelen vervolgens minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze geïnstalleerd zullen worden. Dit zorgt ervoor dat het materiaal zich aanpast aan de temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte.

Om uw SPC wandpanelen fris, hygiënisch en in optimale staat te houden, raden wij aan om de gehele doucheruimte na elk gebruik goed af te spoelen met schoon koud water. Hiermee verwijdt u gemakkelijk zeepresten, vuil en vocht. Droog daarna de wandpanelen, douchebak of vloer met een douchewisser, gevolgd door een zachte, droge doek, om het ontstaan van kalkaanslag te voorkomen.

Voor een grondigere reiniging adviseren wij regelmatig gebruik te maken van de Maxaro sanitair totaalreiniger in combinatie met een zachte, vochtige doek. Deze professionele reiniger verwijdt moeiteloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten, en laat een beschermende laag achter op het oppervlak. Hierdoor blijven uw SPC wandpanelen langer schoon, glanzend en fris. De Maxaro sanitair totaalreiniger is verkrijgbaar in onze showroom en via onze website.

Ook na een intensieve reinigingsbeurt is het belangrijk de SPC wandpanelen en de rest van de doucheruimte af te spoelen met koud water en vervolgens goed droog te maken met een douchewisser en zachte doek.



Let op: de Maxaro sanitair totaalreiniger is niet geschikt voor gebruik op natuursteen of andere zuurgevoelige oppervlakken, zoals goud of koper.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of hulpmiddelen, zoals schuurmiddelen, schuursponzen of microvezeldoeken. Ook het gebruik van bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende of andere zure reinigingsmiddelen wordt sterk afgeraden. Deze kunnen het oppervlak van de SPC wandpanelen aantasten en leiden tot krassen, doffe plekken of andere blijvende beschadigingen.

CONTACTGEGEVENS

Online :

www.maxaro.nl

service@maxaro.nl

Correspondentieadres :

Maxaro

t.a.v. Service

Ettenseweg 74

4706 PB Roosendaal

Telefoon :

088 - 205 47 00 (NL)

0032 38 - 08 78 90 (BE)



maxaro®

BIJZONDER. BETAALBAAR. DESIGN.